



 **PIÙ SALUTE**

 **PIÙ ACCESSIBILITÀ**

 **PIÙ COMFORT**

 **PIÙ RISPARMIO**

 **PIÙ SEMPLICE**

CI PRENDIAMO **CURA DI VOI**

Dítec

PORTE AUTOMATICHE DITEC PER IL TUO UFFICIO

PORTA A BATTENTE
DAB E SPRINT



PORTA SCORREVOLE
CIVIK E DAS



PORTA A SCRIGNO
OLLY C



PIÙ SALUTE

Con un semplice sistema di apertura, automatico, a badge o a comando touchless, puoi entrare ed uscire, senza toccare maniglie, pulsanti, interruttori. **Mai più rischi di trasmissione di malattie!**



PIÙ ACCESSIBILITÀ

Rendi l'accesso agli uffici ed alle sale meeting facile per persone con mobilità ridotta o semplicemente con le mani occupate. **In tutta sicurezza e nel pieno rispetto delle norme!**



PIÙ COMFORT

Elimina il problema delle porte lasciate aperte sia negli uffici, sia nei bagni, sia negli spazi comuni. Con Ditec la porta si apre e, soprattutto, si richiude automaticamente! Per la felicità dei tuoi dipendenti e la tua tranquillità!




PIÙ RISPARMIO

Riduci il peso della tua bolletta tagliando i consumi di condizionamento o riscaldamento; le porte Ditec minimizzano le dispersioni durante il passaggio di persone.



PIÙ SEMPLICE

Con Ditec **trasformare le porte dei tuoi uffici in porte automatiche è facile e costa molto meno di quello che pensi!** Sì, anche se hai già una porta manuale installata.



ESEMPI DI SOLUZIONI PER IL TUO UFFICIO

PORTA INGRESSO EDIFICIO




Automazione per porta scorrevole (mod. DAS107 oppure DAS200) con sensori ad attivazione automatica (mod. PASAA2) in ingresso ed uscita o lettore badge/biometrico retina occhio.

PORTA INGRESSO UFFICI



Automazione per porta battente (mod. DAB105 oppure SPRINT) con sensori ad attivazione automatica (mod. PASS24) o con pulsante touchless (mod. PID24) o pulsante a gomito (mod. PFP1).

PORTA PER SALE MEETING



Automazione per porta scorrevole (mod. CIVIK) con sensori ad attivazione automatica e sicurezza (mod. PASAA2) o fotocellule di attivazione (mod. OCEL1).

PORTA PER BAGNO



Automazione per porta a scrigno (mod. OLLY-C) con pulsante a sfioro touchless in ingresso e uscita (mod. PID24) oppure pulsante a gomito (mod. PFP1).

Contatta il tuo installatore Ditec di fiducia per conoscere tutte le altre soluzioni o vieni sul nostro sito per maggiori informazioni www.ditecentrematic.com



CONTATTA IL TUO INSTALLATORE DITEC DI FIDUCIA
O VIENI SUL NOSTRO SITO PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.ditecentrematic.com



Cert. n. 0957/6

Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com

Cod. P231A - 04/2020
Ci prendiamo cura di Voi.
UFFICIO
gdp milano 191665